

Wir erschaffen Besonderes

HYBRID Premium Türen

Zwei Varianten des Standards

Zwei Standards. Zwei unterschiedliche Anforderungen. Eine Vetrex-Qualität. **CORE** und **ELEGANT** wurden entwickelt, um die Türen besser an Ihren Lebensstil, Ihre ästhetischen Ansprüche und den Komfort anzupassen, den Sie suchen.



VETREX CORE

– Solides Fundament (70 mm)

Mit CORE entscheiden Sie sich für das, was bei Vetrex-Türen am wichtigsten ist: garantierte Qualität, zuverlässige Konstruktion und optimale Eigenschaften zu einem angemessenen Preis. Das ist die Essenz gut gestalteter Außentüren. Bei diesem Standard ist das Türblatt gegenüber dem Rahmen leicht zurückgesetzt, was dem Ganzen einen klassischen, klar definierten Charakter verleiht.



VETREX ELEGANT

– Raffinierte Präzision (85 mm)

ELEGANT ist die Lösung für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen. Es verbindet luxuriöses Design mit den höchsten europäischen Standards für Wärme- und Schalldämmung. Es zeichnet sich durch eine moderne, bündige Ausführung aus – das Türblatt bildet eine einzige Ebene mit dem Rahmen und unterstreicht so das minimalistische und elegante Erscheinungsbild der Tür.



Große Auswahl an Modellen

Mura



Model MA1

● V0006

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

■ V0054

Ud:
od 0,66 W/(m²·K)

Prägung:
ohne

Dekor:
ohne

Verglasung:
ohne



Model MA2

● V0011

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
ohne



Model MA3

● V0020

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
ohne



Model MA4

● V0021

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

■ V0056

Ud:
od 0,66 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
ohne

Mura

 Model MA5 V0026 Ud: od 0,75 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: ohne Verglasung: ohne	 Model MA6 V0034 Ud: od 0,75 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: ohne Verglasung: ohne	 Model MA7 V0036 Ud: od 0,75 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: ohne Verglasung: ohne	 Model MA8 V0053 Ud: od 0,66 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: ohne Verglasung: ohne NEUES MODELL
--	---	---	---

Mura

 Model MA9 V0069 Ud: od 0,66 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: ohne Verglasung: ohne NEUES MODELL	 Model MA10 V0074 Ud: od 0,66 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: ohne Verglasung: ohne NEUES MODELL	 Model MA D1 V0012 Ud: od 0,75 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: einseitig inox oder schwarz Verglasung: ohne	 Model MA D2 V0022 Ud: od 0,75 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: einseitig inox oder schwarz Verglasung: ohne
---	---	---	---

Mura Decor

Mura Decor

 Model MA D3 V0027 Ud: od 0,75 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: einseitig inox oder schwarz Verglasung: ohne	 Model MA D4 V0070 Ud: od 0,66 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: Inox auf einer Seite Verglasung: ohne NEUES MODELL	 Model MA D5 V0072 Ud: od 0,66 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: Inox auf einer Seite Verglasung: ohne NEUES MODELL	 Model MA D6 V0073 Ud: od 0,66 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: inox Verglasung: ohne NEUES MODELL
---	---	---	---

Fenora

 Model FN1 V0014 Ud: od 0,84 W/(m²·K) V0055 Ud: od 0,76 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: ohne Verglasung: P4 Ug=0,5 W/(m²·K)	 Model FN2 V0015 Ud: od 0,84 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: ohne Verglasung: P4 Ug=0,5 W/(m²·K)	 Model FN3 V0023 Ud: od 0,84 W/(m²·K) V0057 Ud: od 0,76 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: ohne Verglasung: P4 Ug=0,5 W/(m²·K)	 Model FN4 V0024 Ud: od 0,84 W/(m²·K) Prägung: beidseitig Dekor: ohne Verglasung: P4 Ug=0,5 W/(m²·K)
--	---	---	---

Fenora



Model FN5 

V0028

Ud:
od 0,97 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P2 decormat



Model FN6 

V0030 

Ud:
od 0,84 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN7 

V0032

Ud:
od 0,97 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P2 decormat



Model FN8 

V0035

Ud:
od 0,97 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P2 decormat

Fenora



Model FN9 

V0037

Ud:
od 0,97 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P2 decormat



Model FN10 

V0049 

Ud:
od 0,84 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN11 

V0052 

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NEUES MODELL



Model FN12 

V0071 

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NEUES MODELL

Fenora



Model FN13 

V0075 

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NEUES MODELL



Model FN14 

V0076 

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NEUES MODELL



Model FN15 

V0077 

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NEUES MODELL



Model FN16 

V0078 

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NEUES MODELL

Fenora Decor



Model FN D1 

V0013 

Ud:
od 0,84 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
einseitig inox oder schwarz

Verglasung:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN D2 

V0025 

Ud:
od 0,84 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
einseitig inox oder schwarz

Verglasung:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN D3 

V0031 

Ud:
od 0,84 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
einseitig inox oder schwarz

Verglasung:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN D4 

V0050 

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
einseitig inox oder schwarz

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NEUES MODELL

Fenora Decor

Model FN D5 

V0051

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
einseitig inox oder schwarz

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NEUES MODELL

Model FN D6 

V0080

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
Inox auf einer Seite

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NEUES MODELL

Model FN D7 

V0079

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
Inox auf einer Seite

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NEUES MODELL

Lunea

Model LN1 

V0038

Ud:
od 0,89 W/(m²·K)

V0058

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
ohne

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

Lunea

Model LN2 

V0039

Ud:
od 0,89 W/(m²·K)

V0059

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
ohne

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

Model LN3 

V0040

Ud:
od 0,84 W/(m²·K)

V0060

Ud:
od 0,76 W/(m²·K)

Prägung:
ohne

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

Nivo

Model NV1 

V0041

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

V0061

Ud:
od 0,66 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
ohne

Model NV2 

V0042

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

V0062

Ud:
od 0,66 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
ohne

Nivo

Model NV3 

V0043

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

V0063

Ud:
od 0,66 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
ohne

Arte

Model AR1 

V0044

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

V0064

Ud:
od 0,66 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
ohne

Model AR2 

V0045

Ud:
od 0,89 W/(m²·K)

V0065

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

Model AR3 

V0046

Ud:
od 0,89 W/(m²·K)

V0066

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

Arte

Model AR4 

V0047

Ud:
od 0,89 W/(m²·K)

V0067

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
ohne

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

Model AR5 

V0048

Ud:
od 0,89 W/(m²·K)

V0068

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Prägung:
beidseitig

Dekor:
ohne

Verglasung:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)



Höhe bis zu 2400 mm

Wir produzieren Türen nach Ihren Wünschen. Wir berücksichtigen Ihre Bedürfnisse und schaffen Lösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Unsere Türen bieten Ihnen moderne Technik in einem hervorragenden Gesamtpaket

Handhaben



Dank unseres umfangreichen Angebots an Zubehör und moderner Technologie sind wir in der Lage, die Maße, das Aussehen und die Ausstattung der Türen an Ihre Bedürfnisse anzupassen



Türdrücker




*Die Einbruchschutzklasse RC2 ist nur für beidseitige Türgriffe erhältlich.

Ihre Tür. Für Sie maßgefertigt.

pulverbeschichtet - glatt




Holzstruktur



coriander oak

pulverbeschichtet - struktur




*Farbgebung kann vom Druckbild abweichen.

Pulverbeschichtete, nach innen öffnende Türen sind auch in der Ausführung Bi-Color (innen weiß, außen Farbe) erhältlich.

**Für Sie
maßgeschneidert**



Oberlicht und Seitenteil



einbruchhemmende Verglasung
bis zu Sicherheitsstufe P4 möglich


Ihre Designmöglichkeiten:




klarglas




reflex



decormat



mirror



schwarz

Standardausstattung

- thermisch getrennte Aluminiumrahmenprofile
- Türblatt besonders korrosionsbeständig mit patentierter Magnelis-Oberfläche
- 4 Haustürbänder mit 3D-Einstellmöglichkeit
- Innendrücker Brillant
- 3-Punktschloss mit 2x Schwenkhakensicherung
- doppelte Bandseitensicherung
- Glas immer mit Master Therm Randverbund
- niedrige, thermisch getrennte Aluminiumschwelle
- Verglasung bis zu Sicherheitsstufe P4**
- Windstopper

Sonderausstattung*

- Sicherheitstüren RC2 für KfW-Förderung***
- Zweitschloss oben
- 3-Fachschloss mit Selbstverriegelung
- 3-Fachschloss mit E-Öffner als Tagesfalle
- Magnetkontakt Safe+
- Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- beidseitig Inox oder Schwarz-Dekor

* Ausstattung gilt für unsere premium 70 Haustürmodelle. Modelle unserer premium 50 Nebeneingangstüren finden Sie unter vetrex.de

** Modelle Fenora: FN5, FN7, FN8 und FN9 mit Glas P2 decormat.

*** Modelle Fenora: FN5, FN7, FN8 und FN9 ausgenommen - nur in Verbindung mit zertifizierter Griffgarnitur SOLID oder AUSTIN.



Die Haustür ist die Visitenkarte Ihres Hauses

Mit exklusiven Designs und besonderer Farbauswahl können Sie ihrem Heim ihre ganz eigene Note verleihen.



VETREX eine gute Entscheidung

Wir stehen für Qualität – daher geben wir 3 Jahre Garantie auf unsere Elemente. So können Sie sicher sein, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Zuhause in ganz Europa

Wir sind ein Unternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung und vertreiben in ganz Europa eine breite Palette an Fenstern und Außentüren. Unsere Produkte zeichnen sich durch vielfältiges Design, technische Präzision und hohe Funktionalität aus.

Wir sind Teil der Liebot-Gruppe, welche eine der bedeutendsten Produzenten von Türen und Fassaden in Europa ist. Sie haben ihre führende Position dank langjähriger Erfahrung, Investitionen in innovative Technologien und der Entwicklung eigener Systeme erreicht.